

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

JKSO:

Miesto: ČERNOCHOV

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC ČERNOCHOV

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Projekčno-inžinierska kancelária Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	0,00

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

Miesto: ČERNOCHOV

Dátum:

Objednávateľ: OBEC ČERNOCHOV

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
- 712 - Izolácie striech
- 764 - Konštrukcie klampiarske
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- 783 - Dokončovacie práce - nátery
- 784 - Dokončovacie práce - maľby

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

Miesto: ČERNOCHOV

Dátum:

Objednávateľ: OBEC ČERNOCHOV

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	8,250		
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,475		
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	22,659		
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	22,259		
5	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,259		
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,259		
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,650		
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	48,060		

2 - Zakladanie

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,734		
10	K	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	2,259		
11	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,280		
12	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,280		
13	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí (napr. KARI), priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	15,060		
14	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	6,235		
15	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	42,600		
16	M	6936655000	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	48,990		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

17	K	311271321	Murivo nosné (m2) (napr. PREMAC) 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m2	4,005		
18	K	311271322	Murivo nosné (m2) (napr. PREMAC) 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m2	26,500		
19	K	311271323	Murivo nosné (m2) (napr. PREMAC) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m2	8,500		
20	K	31127132P	Murivo výplňové (m2) z betónových tvárnic 50x10x25 s betónovou výplňou hr. 100 mm	m2	2,250		
21	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné (napr. PREMAC) s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,495		
22	K	317162139	Keramický preklad (napr. POROTHERM) 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000		
23	K	32712111P	Presun prefabrikovanej garáže z betónu želez.hmot.do 10t	ks	1,000		
24	K	32712112P	Montáž prefabrikovanej garáže z betónu želez.hmot.do 10t	ks	1,000		
25	K	340291132	Dodatočné ukotvenie muriva k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr.muriva nad 100 mm	m	4,450		
26	K	342272121	Murivo atiky z tvárnic (napr. YTONG) hr. 100 mm P2-500 PD, na MVC a maltu (napr. YTONG) (100x249x599)	m2	4,978		

4 - Vodorovné konštrukcie

27	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	0,397		
28	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	12,840		
29	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	12,840		
30	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	10,620		
31	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	10,620		
32	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,072		
33	K	411362441	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvár. sietí (napr. KARI), priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	27,740		
34	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	0,125		
35	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	1,875		
36	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	1,875		
37	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	0,625		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	0,625		
39	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,063		
40	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,575		
41	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,750		
42	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,750		
43	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej oceľe 10505	t	0,173		

5 - Komunikácie

44	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	9,600		
45	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm - prijazdová plocha	m2	33,000		
46	K	564851111	Kryt z kameniva okrasného - riečny štrk, s rozprestretím hr. 50 mm	m2	9,600		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

47	K	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov (napr. BAUMIT), cementový Prednástreč, ručné nanášanie	m2	9,250		
48	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov (NAPR. BAUMIT), penetračný náter	m2	9,250		
49	K	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková (napr. BAUMIT), strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	9,250		
50	K	611464201	Stierka stropov vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	9,250		
51	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	9,250		
52	K	611901111	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhládov	m2	9,250		
53	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien (NAPR. BAUMIT), cementový Prednástreč, ručné nanášanie	m2	27,422		
54	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien (napr. BAUMIT), penetračný náter	m2	27,422		
55	K	612465220	Vnútorná omietka stien štuková (napr. BAUMIT), ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm	m2	27,422		
56	K	612467011	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	27,422		
57	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	27,422		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia (napr. Kombidoska) hr. 50 mm	m2	5,805		
59	K	622491172	Náter vonkajších stien a súvisiacich podhládov betónových konštrukcií, s predchádzajúcim obrúsením podkladu a oprášením s umytím čpavkovou vodou 2x (napr. Lykocel) lešenie	m2	59,130		
60	K	622491181	Priplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	59,130		
61	K	629451111	Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm	m	29,710		
62	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,288		
63	K	631312520	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 50 mm	m2	11,450		
64	K	631346371	Mazanina z betónu ľahkého (m2) polystyrénového, betónová zmes, hr. do 40 mm	m2	32,250		
65	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí (napr. KARI), priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,450		
66	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,108		
67	K	634601521	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	2,800		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

68	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	22,000		
69	M	5922902940	Obrubník parkový betónový 100/20/5 cm, sivá	ks	22,220		
70	K	931961115	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	6,765		
71	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	24,820		
72	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,510		
73	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,510		
74	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,510		
75	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	11,450		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	28,850		
77	K	968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	2,000		
78	K	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, - 0,06600t	m2	5,802		
79	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,383		
80	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,383		
81	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,192		
82	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,383		
83	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,383		
84	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	0,383		
85	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,383		

99 - Presun hmôt HSV

86	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	83,496		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

87	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	20,160		
88	M	1116315000	Lak asfaltový (napr. ALP-PENETRAL) v sudoch	t	0,006		
89	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	12,750		
90	M	1116315000	Lak asfaltový (napr. ALP-PENETRAL) v sudoch	t	0,004		
91	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou volne na ploche zvislej	m2	12,750		
92	M	6288000640	Nopová fólia (napr. PLATON, FONDALINE) proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	14,663		
93	M	6288000650	Lišta (napr. Platon, Fondaline) 2 m	ks	14,000		
94	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	20,160		
95	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (napr. HYDROBIT V 60 S 35)	m2	23,184		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	12,750		
97	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (napr. HYDROBIT V 60 S 35)	m2	15,300		
98	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,243		

712 - Izolácie striech

99	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	40,970		
100	M	1116331101	Penetračný náter (napr. ENKE PRIMER)	kg	10,243		
101	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	40,970		
102	M	6285271220	Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, (napr. HYDROBIT V 60 S 42 H sivý)	m2	47,116		
103	K	71273110P	Podklad pod drevené konštrukcie samostatným zosilnením pásov na sucho AIP š. 330 mm - pod pomúrnicu	m	1,000		
104	M	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka (napr. A 400/H)	m2	0,370		
105	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,287		

764 - Konštrukcie klampiarske

106	K	764731112	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviiek z poplastovaného plechu rš. 200 mm	m	19,910		
107	K	76473111P	Oplechovanie soklového múrika z poplastovaného plechu rš. 200 mm	m	9,800		
108	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaného plechu (napr. LINDAB)	m	4,400		
109	K	764761121	Žlab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaného plechu (napr. LINDAB)	m	6,250		
110	K	764761231	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 125 mm z poplastovaného plechu (napr. LINDAB)	ks	2,000		
111	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,096		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

112	K	767651220	Montáž vrát dvojkrídlových otváracích, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	ks	2,000		
113	M	553447520P	Vráta oceľové dvojkrídlové, otváracé so zárubňou 250x240 cm	ks	1,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	553447521P	Vráta oceľové dvojkrídlové, otváracé so zárubňou 260x240 cm	ks	1,000		
115	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	44,115		
116	M	1338432001	Tyče oceľové prierezu U DN 80 mm, ozn. 11 373	t	0,044		
117	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,625		

783 - Dokončovacie práce - nátery

118	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,581		
119	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,581		

784 - Dokončovacie práce - maľby

120	K	784451261	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	36,672		
121	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí (napr. Primalex, Farmal), ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	36,672		

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

122	K	21004036P	Montáž + dodávka vzdušného chráneného vodiča k trafostanici	m	35,000		
123	K	21004037P	Úprava pôvodných vodičov	m	35,000		